

EMERS - EM3005005 - GLOBAL RACING OIL ATF-II

LATA 5 LITROS SERVO DIRECCION ATF DEXRON II

GLOBAL RACING OIL ATF-II es un aceite especial para transmisiones, convertidores de par, cajas de cambio automáticas, direcciones asistidas, etc. que requieran un lubricante que cumple con la especificación DEXRON III de General Motors.

También cumple los siguientes niveles de calidad:
- Allison C-4
- Voith G 607
- CATERPILLAR TO-2
- HÄGGLUNDS DENISON HF-0
- GM- DX IIID/ DX IIIH / GM Type A Suffix A
- ZF-TE ML 09/11/14
- MB 236.1
PROPIEDADES:
- Excelente transmisión de potencia.
- Elevado poder antidesgaste.
- Elevada duración en servicio con gran resistencia al envejecimiento y a formación de lodos.
- Resistencia a la oxidación.
- Alto índice de viscosidad, apto para sistemas con grandes variaciones de temperatura.

Valores típicos

- Viscosidad a 40°C. cSt. 34

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Color Rojo transparente
- Densidad a 15°C. 0,86
- Indice de viscosidad 205
- Punto de inflamación °C 210
- Punto de congelación °C 45 °C

